Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:04

Link do produktu: https://www.eminence.pl/obraczki-slubne-z-bialego-zlota-z-imionami-i-sercem-z-rubinem-au-990-p-40981.html



Obrączki ślubne z białego złota z imionami i sercem z rubinem - Au-990

Cena	**3 100 zł**
Cena poprzednia	~~**3 600 zł**~~
Zamów dziś, a wyślemy za	**ok 27 dni**
Numer katalogowy	**Au-990-2**
Producent	**Eminence**
Próba metalu	**585**
Zakres wagowy	**dla rozmiarów 14 i 23 - ok. 10 g**
Kolor metalu	**biały**
Kamienie	**1.25 mm kolorowa cyrkonia**
Szerokość	**6 mm**
Grubość	**1.3 mm**
Rodzaj kamieni	**cyrkonie**
Profil zewnętrzny	**zaokrąglony**
Profil wewnętrzny	**soczewkowy**
Wykończenie	**poler, satyna wzdłużna**
Szacunkowa cena ze złota powierzonego	**800 zł / brylanty - 85 zł / cyrkonia - 0 zł**
Jak dostarczyć złoto	Czytaj!

Opis produktu

Przepiękne obrączki z białego złota o profilu zaokrąglonym o powierzchni polerowanej i satynowanej wzdłużnie. W profil obrączki wkomponowano grawerowane imiona **Romeo & Julia.** Dodatkowo w obrączce damskiej umieszczono serduszko z oprawionym rubinowym kamyczkiem. Oprawa kamyczka wykonana jest bardzo subtelnie, nadając obrączkom dodatkowego miłosnego charakteru. Niesymetrycznie w profil obrączki wkomponowano delikatny błyszczący rowek. Rowek dzieli powierzchnie na satynowaną i polerowaną.

Obrączka męska standardowo wykonana jest bez oprawy kamieni.

Połączenie klasyki i grawerowanych imion w akompaniamencie serduszka z kamyczkiem tworzy niesamowity efekt. Minimalizm i elegancja sprawiają, że obrączki są ponadczasowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym kunszt sztuki jubilerskiej.

Uwaga: Imiona proszę wprowadzić kolejno w pola dla obrączki damskiej i męskiej - Grawerunek zewnętrzny obr. ...

W celu zamówienia obrączki z rubinową cyrkonią prosimy o wybranie opcji - Z cyrkoniami według opisu. Jeśli oprawiony ma być biały brylant, to prosimy o wybranie opcji - Z brylantami według opisu.

Obrączki mogą być wykonane w żółtym lub czerwonym złocie.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.5 i 1.3 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.3 mm. Wersja 1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach. Obrączki standardowo posiadają wewnętrzne wyoblenie tzw. soczewkę.

UWAGA: Obrączki w wersji z białego złota niklowego standardowo pokrywane są ochronną warstwą rodu. W wersji z białego złota palladowego obrączki nie są pokryte warstwą rodu.

Uwaga: wersja obrączek z żółtego złota dostępna jest pod poniższym linkiem:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obrączka damska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam
Obrączka męska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam
Rodzaj białego złota - damska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe złoto niklowe rodowane , Białe złoto palladowe
Rodzaj białego złota - męska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe złoto niklowe rodowane , Białe złoto palladowe
Rozmiar - damski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm
Rozmiar - męski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm
Grubość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm
Grubość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm
Rodzaj kamieni - damska: - Bez kamieni - , Cyrkonia rubinowa
Rodzaj kamieni - męska: - Bez kamieni - , Cyrkonia rubinowa

GALERIA



Usługa pomiaru palca

Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doborem odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej

kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. Multisizer. Za pomocą tej miarki ustalą Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54

Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63

2

Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - **jubiler@eminence.pl** otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



3

W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcje obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55

Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

Koszt usługi to 60 zł. Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html

Skorzystaj z usługi pomiaru!