

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-slubne-z-warkoczem-i-brylantami-au-1033-p-41780.html>



Obrączki ślubne z warkoczem i brylantami - Au-1033

Cena	4 350 zł
Cena poprzednia	4 850 zł
Zamów dziś, a wyślemy za	ok 27 dni
Numer katalogowy	Au-1033
Producent	Eminence
Próba metalu	585
Kolor metalu	żółty i biały
Zakres wagowy	dla rozmiarów 14 i 23 - ok. 12 g
Kamienie	ok. 35 x 1.50 mm brylanty
Masa/Barwa/Czystość	0.525 ct SI / H
Szerokość	5.5 mm
Grubość	1.5 mm
Rodzaj kamieni	Brylanty lub cyrkonie
Profil zewnętrzny	płaski
Profil wewnętrzny	soczewkowy
Wykończenie	poler, satyna wzdłużna
Szacunkowa cena ze złota powierzonego	950 zł / 1 x brylant - 100 zł / cyrkonia 0 zł
Jak dostarczyć złoto	 <u>Czytaj!</u>

Opis produktu

Niesamowite obrączki o powierzchni satynowanej wzdłużnie. Awangardowe obrączki łączące klasykę z nowoczesnym charakterem. Obie obrączki przyozdobiono delikatnym błyszczącym warkoczem. W obrączce damskiej wykonano niesamowitą oprawę kamieni. Oprawa wykonana jest dookoła obrączki. Obrączkę męską dodatkowo przyozdobiono delikatnym błyszczącym rowkiem. Kamyczki oraz delikatny rowek niesamowicie połyskują na powierzchni satynowanej. Całość kompozycji obu obrączek tworzy bardzo ciekawe połączenie.

Awangardowe płaskie obrączki w akompaniamencie niesamowitej oprawy białych kamyczków, warkocza i dodatkowo w odmiennym zestawieniu kolorystycznym - to połączenie sprawia, że obrączki są niebanalne i unikatowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę sztuki jubilerskiej.

UWAGA: Ostateczna liczba kamieni zależy od rozmiaru. Poniżej zamieszczamy przybliżoną liczbę kamieni dla kilku przedziałów rozmiarowych. Ostateczna liczba kamieni podana będzie podczas rozliczenia gotowych obrączek. Zatem podana tutaj cena podlegać będzie weryfikacji w momencie rozliczenia gotowych obrączek.

Podana tutaj cena za brylanty to 3500 zł (35 sztuk x 100 zł). UWAGA: Istnieje możliwość negocjacji ceny za brylanty.

W celu oszacowania ceny obrączek proszę posłużyć się schematem:

Cena obrączek bez kamieni + (liczba kamieni pomnożona przez 100 zł).

Rozmiar obrączki	Wielkość kamienia - 1.50 mm
Rozmiar 7	ok. 33
Rozmiar 11	ok. 35
Rozmiar 15	ok. 37
Rozmiar 19	ok. 39
Rozmiar 22	ok. 41

Obrączki mogą być wykonane w żółtym lub czerwonym złocie. Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Warianty kolorystyczne złota dotyczą złota żółtego. Możliwe są do wyboru warianty - białego złota połączonego z żółtym lub czerwonym złotem.

UWAGA: Rodzaj białego złota dotyczy rodzaju złota białych warkoczy. Warkocze w wersji z białego złota niklowego standardowo pokrywane są ochronną warstwą rod. W wersji z białego złota palladowego warkocze nie są pokryte warstwą rod. Zawartość palladu w złocie to 19.5 %.

Uwaga: wersja obrączek z białego złota dostępna jest pod poniższym linkiem:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obrączka damska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Obrączka męska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Rodzaj białego złota - damska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe złoto niklowe rodowane , Białe złoto palladowe

Rodzaj białego złota - męska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe złoto niklowe rodowane , Białe złoto palladowe

Kolor złota - damska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe / Żółte , Białe / Różowe

Kolor złota - męska: - Tej opcji nie zamawiam - , Białe / Żółte , Białe / Różowe

Rozmiar - damski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm

Rozmiar - męski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

Grubość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.5 mm

Grubość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.5 mm

Rodzaj kamieni - damska: - Bez kamieni - , Cyrkonie , Brylant

Rodzaj kamieni - męska: - Bez kamieni - , Cyrkonie , Brylant

Usługa pomiaru palca

Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru

paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:



W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustalą Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63



Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - jubiler@eminence.pl otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

Koszt usługi to 60 zł. Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)