

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-srebrne-falowane-z-szafirami-wzor-ag-468-p-42189.html>



## Obrączki srebrne falowane z szafirami - wzór Ag-468

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Cena                       | <b>360 zł</b>                   |
| Cena poprzednia            | <b>460 zł</b>                   |
| Zamów dziś, a wyślemy za   | <b>ok. 14 dni</b>               |
| Numer katalogowy           | <b>Ag-468-4</b>                 |
| Producent                  | <b>Eminence</b>                 |
| Próba metalu               | <b>925</b>                      |
| Rodzaj metalu              | <a href="#">Srebro rodowane</a> |
| Zakres wagowy              | <b>ok. 9-11 g</b>               |
| Kamienie                   | <b>8 x 1.50 mm</b>              |
| Szerokość                  | <b>5 mm</b>                     |
| Grubość                    | <b>1.5 mm</b>                   |
| Rodzaj kamieni             | <b>cyrkonie</b>                 |
| Profil zewnętrzny          | <b>lekko zaokrąglony</b>        |
| Profil wewnętrzny          | <b>soczewkowy</b>               |
| Wykończenie                | <b>poler</b>                    |
| Cena za komplet (2 sztuki) | <b>Tak</b>                      |

### Opis produktu

**Nietypowe srebrne obrączki** o profilu lekko zaokrąglonym o powierzchni polerowanej. Obrączki wykonano w niespotykanej lekko „skręconej” formie. Dodatkowo w obrączce damskiej wkomponowano ciekawą oprawę białych szafirowych kamyczków. Oprawa została wkomponowana zgodnie z falowaną formą obrączki. Obrączki zbliżając do siebie falowaną stronę, stworzą jedną całość. Obrączkę męską przyozdobił delikatnym grawerowanym szlaczkiem.

Nowoczesne lekko zaokrąglone obrączki w akompaniamencie niesamowitej oprawy kamieni w polerowanym wykończeniu i o nietypowym profilu - klasyka w nowoczesnym ujęciu. Minimalizm i elegancja sprawiają, że obrączki są ponadczasowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę sztuki jubilerskiej.

Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.5 i 1.3 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.5 mm. Wersja 1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach.

Uwaga: Kolorystyka kamieni dostępna w opcjach produktu nie dotyczy kamieni białych. Zatem oprawione będą kolory według wyboru plus cyrkonie białe.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Obrączka damska - TAK / NIE:** Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

**Obrączka męska - TAK / NIE:** Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

**Rodzaj srebra - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Srebro , Srebro rodowane

**Rodzaj srebra - męska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Srebro , Srebro rodowane

**Rozmiar - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm

**Rozmiar - męski:** - Tej obrączki nie zamawiam - , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

**Szerokość - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Według opisu , 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm

**Szerokość - męska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Według opisu , 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm

**Grubość - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

**Grubość - męska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

**Kolor kamieni - damska:** Bez kamieni , Cyrkonia biała , Cyrkonia lawendowa , Cyrkonia ametyst , Cyrkonia szafirowa , Cyrkonia rubinowa , Cyrkonia żółta , Cyrkonia szmaragdowa , Cyrkonia czarna

**Kolor kamieni - męska:** Bez kamieni , Cyrkonia biała , Cyrkonia lawendowa , Cyrkonia ametyst , Cyrkonia szafirowa , Cyrkonia rubinowa , Cyrkonia żółta , Cyrkonia szmaragdowa , Cyrkonia czarna

## Usługa pomiaru palca

### Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

**Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.**

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

# 1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustalą Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63

# 2

Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - **jubiler@eminence.pl** otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- 
- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
  - Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
  - Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
  - Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

**Koszt usługi to 60 zł.** Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)