

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-srebrne-z-sercami-i-cyrkoniami-wzor-ag-414-p-41813.html>



Obrączki srebrne z sercami i cyrkoniami - wzór Ag-414

Cena	450 zł
Cena poprzednia	550 zł
Zamów dziś, a wyślemy za	ok. 14 dni
Numer katalogowy	Ag-414
Producent	Eminence
Próba metalu	925
Rodzaj metalu	Srebro rodowane
Zakres wagowy	ok. 10-12 g
Kamienie	ok. 48 x 1.25 mm
Szerokość	5.2 mm
Grubość	1.5 mm
Rodzaj kamieni	cyrkonie
Profil zewnętrzny	zaokrąglony
Profil wewnętrzny	soczewkowy
Wykończenie	poler, satyna wzdłużna
Cena za komplet (2 sztuki)	Tak

Opis produktu

Niesamowite srebrne zaokrąglone obrączki o powierzchni polerowanej i satynowanej wzdłużnie. Klasyczne obrączki przyozdobione grawerowanymi serduszkami. Obrączkę damską przyozdobiono oprawą serduszek wysadzanych delikatnymi kamyczkami. Każde z serduszek zostało odwrócone względem siebie. Powierzchnie obrączki podzielono delikatnym rowkiem na dwie części o odmiennym wykończeniu. Całość kompozycji tworzy bardzo ciekawe połączenie.

Uwaga: Standardowo po całym obwodzie rozmieszczono 16 serduszek. W każdym umieszczono 3 kamyczki. Ze względu na różne rozmiary liczba serduszek i kamieni może ulec zmianie. Po całym obwodzie musi być rozmieszczona parzysta liczba serduszek co sprawia, że mogą się zmienić ilości kamieni i odległości od serduszek. Ponadto istnieje możliwość wykonania obrączek z mniejszą ilością serduszek np. 8 serduszek rozmieszczonych po całym obwodzie. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Piękny symbol miłości zestawiony po całym obwodzie w akompaniamencie białych kamieni sprawia, że obrączki są niebanalne i unikatowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę sztuki jubilerskiej.

Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.5 i 1.3 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.5 mm. Wersja 1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obrączka damska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Obrączka męska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Rodzaj srebra - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Srebro , Srebro rodowane

Rodzaj srebra - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Srebro , Srebro rodowane

Profil zewnętrzny - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Zaokrąglony , Płaski

Profil zewnętrzny - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Zaokrąglony , Płaski

Rozmiar - damski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm

Rozmiar - męski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

Szerokość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Według opisu , 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm

Szerokość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Według opisu , 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm

Grubość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Grubość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Kolor kamieni - damska: Bez kamieni , Cyrkonia biała , Cyrkonia lavendowa , Cyrkonia ametyst , Cyrkonia szafirowa , Cyrkonia rubinowa , Cyrkonia żółta , Cyrkonia szmaragdowa , Cyrkonia czarna

Kolor kamieni - męska: Bez kamieni , Cyrkonia biała , Cyrkonia lavendowa , Cyrkonia ametyst , Cyrkonia szafirowa , Cyrkonia rubinowa , Cyrkonia żółta , Cyrkonia szmaragdowa , Cyrkonia czarna

Usługa pomiaru palca

Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej

kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustali Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63

2

Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - **jubiler@eminence.pl** otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

Koszt usługi to 60 zł. Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)